

足廻り工具(小型車) 足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

ハンドツール Hand Tools

日平機器オリジナル エキスパートツールセット

Expert Tool Set

機能性・実用性・耐久性を
兼ね備えプロ仕様!!
エキスパートツールセット

TT-100HL

3DR-235S

(1/4"DRセット品)

上部スペース部



引き出し1段目



引き出し2段目



※引き出し3段目はフリースペースです

(35pc 1/4"DR. 3Dラチェット&ソケットセット)

3Dラチェット(ギヤ数30山)	140mm
ウォールエクステンションバー	100mm
ソケット	4・4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm
ビットホルダー	
ビット	No.1・2・3 4・5.5・6.5 (全長25mm) 2.5・3・4・5・6・7・8
	穴付き T10・15・20・25・27・30・40




送り角5度
(ギヤ数72山)
本締めOK

180度首振りOK!!
15度12段階角度調整可能!!



球状ギアで自由な角度での作業が可能!

ウォールロック
エクステンションバー



奥まで差し込むと通常のエクステンションバーとして

軽く差し込むと首振り式のエクステンションバーとして。狭い場所での作業に便利です。

伸縮式フレックスロックラチェット



伸縮自在



引き出しは極くスムーズなベアリング式



頭文字両サイドハンドル付き

3/8" & 1/4" DR. オリジナルエキスパートツールセット

ウェーブソケット	8-10-12-13-14-17-19-21-22-24mm
ウェーブディープソケット	8-10-12-13-14-17-19-21mm
ヘックスビットソケット	4-5-6-8mm
スパークプラグソケット	14-16mm
フリーアングルユニバーサルジョイント	
ウォールロックエクステンションバー	75-150-250mm
伸縮式フレックスロックラチェット	255mm
強化型フレックスハンドル	300mm
メガレンチ	8×10-10×12-11×13-14×17-19×21-22×24mm
コンビネーションレンチ	8-10-12-13-14-17mm
強力型プライヤー	200mm
モンキーレンチ	250mm
強力型ニッパー	150mm
強力型ラジオペンチ	150mm
スタビッドライバー	No.2 6mm
貴通式スクレードライバー	No.1×75 No.2×100 No.3×150mm
貴通式スクレードライバー	5×75 6×100 8×150mm
ボールハンマー	12オンス
マグネットレー丸型	φ150×41mm
3Dラチェット&ソケットセット(3DR-235S)	
ベアリング式3段引き出しツールボックス	557×245×275mm

ローラーキャビネット

Roller Cabinet

●引き出しは不意な飛び出しを防ぐ新型ロック機構を採用!



GT-0006

5段引き出しベアリング式

重量	52.0kg
本体	L680×W460×H810mm
引き出し 3	L580×W406×H 75mm
引き出し 2	L580×W406×H150mm

※トレイ、キャスター含む



GT-0003

7段引き出しベアリング式

重量	64.0kg
本体	L680×W460×H960mm
引き出し 5	L580×W406×H 75mm
引き出し 2	L580×W406×H150mm

※トレイ、キャスター含む



GT-0005

5段引き出しベアリング式+1ドア

重量	55.0kg
本体	L680×W460×H960mm
引き出し 5	L580×W406×H 75mm
引き出し 1	L580×W406×H306mm

※トレイ、キャスター含む




GT-0007

10段引き出しベアリング式

重量	72.0kg
本体	L680×W460×H960mm
引き出し 4	L175×W406×H 75mm
引き出し 1	L175×W406×H150mm
引き出し 3	L580×W406×H 75mm
引き出し 2	L580×W406×H150mm

※トレイ、キャスター含む
※引き出し1,2段目はロック機構は付けておりません。



引き出しをあげる際には
取手部分(銀色部分)を
軽く引いてください。
ロックが解除されます。

自動車ホイールナット専用 3ポジショントルクレンチ

TR-403PWS

ホイール専用ソケット 19・21mm付属



軽・普通車両 OK!

自動車用ホイールナットを85、103、108N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。

- 85N・m (スズキ、ニッサン軽自動車)
- 103N・m (トヨタ、ダイハツ車)
- 108N・m (ニッサン、ホンダ車)

※メーカー指定の締め付け設定トルク値をご確認の上ご使用ください。



エンド部を引っぱり時計回りに回して85・103・108N・mの設定トルクを調整します。

TR-403PW



ITEM NO.	差込角	締め付けトルク	用途	全長 (mm)	重量 (kg)
TR-403PW	12.7mm	3ポジション 85,103,108N・m	ホイール ナット専用	500	1.9
TR-403PWS	12.7mm	3ポジション 85,103,108N・m	ホイール ナット専用	500	2.2

※TR-403PWSは、ホイール専用ソケット19・21ミリが標準でセットされています。

自動車オイルドレイン専用トルクレンチ

TR-060AD



自動車メーカー各社エンジンオイルパンは、アルミ製に移行しています。そのため、オーバートルクによりオイルパンのネジが簡単に痛んでしまいます。

トラブルを未然に防ぐために正確なトルク値で締め付けましょう。

ITEM NO.	差込角	締め付けトルク	用途	全長 (mm)	重量 (kg)
TR-060AD	9.5mm	10~60N・m	オイルドレイン用	285	0.9

フレックスロックギアレンチセット/ダブルフレックスロックギアレンチセット

Flex-lock Gear Wrench Set/Double Flex-lock Gear Wrench Set


FLG-6S



ギア数72山、送り角5度のギアにフレックス機構を採用した高効率ギアレンチ。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しているためハンドルの振りが制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。また特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。



ワンプッシュ
ロック機構



フレックスロックギアレンチセット

ITEM NO.	明細
FLG-6S	6本組フレックスロックギアレンチセット 8・10・12・13・14・17mm(アルミケース入)


ITEM NO.	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
FLG-08	8mm	17.0	16.6	6.5	-	127	36
FLG-10	10mm	21.0	20.0	7.3	-	136	56
FLG-12	12mm	25.0	22.6	8.2	-	148	81
FLG-13	13mm	27.0	25.0	8.6	-	154	91
FLG-14	14mm	29.0	27.0	9.0	-	160	107
FLG-17	17mm	36.0	32.0	10.3	-	190	177
FLG-19	19mm	40.0	34.0	11.2	-	215	236
FLG-21	21mm	46.0	40.0	13.0	-	274	399
FLG-22	22mm	46.0	40.0	13.0	-	274	383
FLG-24	24mm	53.0	46.0	14.5	-	296	553

DFL-4S




15度12段階
角度調整可能!!

180度
首振りOK!!



ロック機能あり

ロック機能なし



※8mmにつきまちは60山(送り角6°)になります。

ダブルフレックスロックギアレンチセット

ITEM NO.	明細
DFL-4S	4本組ダブルフレックスロックギアレンチセット 8×10・10×12・12×14・13×17mm(アルミケース入)

ITEM NO.	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
DFL0810	8×10mm	16.6	20.0	6.5	7.3	148	65
DFL1012	10×12mm	20.0	22.6	7.3	8.2	173	100
DFL1214	12×14mm	22.6	27.0	8.2	9.0	196	142
DFL1317	13×17mm	24.7	31.8	8.6	10.3	227	198
DFL1417	14×17mm	27.0	31.8	9.0	10.3	227	190

スーパーテンラチェット


Super Ten Ratchet



送り角5度
(ギア数72山)
本締めOK



STR-04
STR-03
STR-02



●歯数72山のギア採用。
細やかな送り角度で抜群の作業性
と耐久性を両立!

スーパーテンラチェット

ITEM NO.	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
STR-02	1/4"DR.(6.35mm)	19.2	19.7	140	80
STR-03	3/8"DR.(9.5mm)	26.5	27.5	195	200
STR-04	1/2"DR.(12.7mm)	32.0	33.5	245	360

伸縮式フレックスロックラチェット

Flex Lock Ratchet Extendable type




STR-F4



STR-F3

STR-F2



伸縮自在

●ヘッド部分のフレックス機構は、180度首振りOKで、さらに12段階15度の角度調整でロック機構を採用。また本体は伸縮式機構を搭載しているので伸ばして使用することができます。

伸縮式フレックスロックラチェット

ITEM NO.	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
STR-F2	1/4"DR.(6.35mm)	20.5	20.0	150	144
STR-F3	3/8"DR.(9.5mm)	26.5	27.0	255	400
STR-F4	1/2"DR.(12.7mm)	31.5	34.6	290	600

絶縁工具セット

Insulated Tool Set



P-E317F

Pro-Auto



CA1000V
(交流1000V絶縁)
EN60900 IEC 60900

HV車(ハイブリッド車)・EV車(電気自動車)整備に最適

●ハードインジェクション加工。
摩耗や剥離にくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩耗や剥離に強く耐久性もアップ。

●最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900

3/8DR.17PC.絶縁工具セット

ソケット	7・8・10・12・13・14・17・19・21mm
ディープソケット	8・10・12mm
ラチェットハンドル	250mm
エクステンションバー	150・250mm
T型ハンドル	
トルクレンチ(測定範囲: 5~25N・m)	266mm
収納ブローケース	490×280×75mm

スーパーテンフレックスラチェット

Super Ten Flex Ratchet



STR-03F

スーパーテンラチェットに待望の
フレックスタイプが
登場です!




ITEM NO.	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
STR-03F	3/8"DR.(9.5mm)	27.3	27.0	215	270

3D ラチェットハンドル 35PC, 1/4" DR ,3Dラチェット&ソケットセット

3D Ratchet Handle




●球体ギアで自由な角度での作業が可能



ITEM NO.	差込角	D1 (mm)	D2 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
3DR-2	首振り 1/4"DR.(6.35mm)	23.0	12.0	140	110
	首振り 3/8"DR.(9.5mm)	17.2	17.2	190	290
	首振り 1/2"DR.(12.7mm)	20.0	20.0	245	545

3DR-235S



3D ラチェット (ギア数30山)	140mm
ウォールエクステンションバー	100mm
ソケット	
4・4.5・5・5.5・6・7・8・10・11・12・13・14mm	
ビットホルダー	
ビット	No.1・2・3 (全長25mm)
	2.5・3・4・5・6・7・8 穴付き T10・15・20・25・27・30・40

ミニリバースギアラチェットセット

Mini Reverse Gear Ratchet Set



MRG-1431S

●クラス最高のコンパクトヘッドを実現
狭い場所での使い勝手は抜群です。

ショートビット
使用時
16.5mm



ITEM NO.	商品名	サイズ (mm)	重量 (g)
MRG-1431S	31PCS. ミニリバースギアラチェットセット	L98×W65×H32	250

セット入組明細

1	ミニリバースギアラチェット (ギア数52山)	90mm
1	マグネットビットホルダー (ロック機能付)	68mm
1	ソケットアダプター	
3	ドライバビット (全長25mm)	No.1・2・3
3		4・5.5・6.5
4		3・4・5・6
7	穴無し	T10・15・20・25・27・30・40
7	穴付き	T10・15・20・25・27・30・40
2	ショートビット (全長16mm)	No.2
1		5.5

専用プラスチックケース

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

鍍金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引