

ハンディ レーベル

Import Handy Tool

Vol.
2

輸入特殊工具カタログ

輸入発売元：日平機器株式会社

プロ仕様・あると便利な特殊ツールを、
お買い得価格でラインナップ！

高品質なのに
この価格！

輸入ツールで
作業効率アップ！

こんなツールが
欲しかった！

優れモノの一品が
見つかるかも！


身近で便利な
工具が満載！

使い易い！
超便利！

LB-101 | ベルト調整レンチセット

1.65kg

角度調整可能なロングハンドルのラチェットレンチが、狭い場所にあるベルトテンショナーをしっかりとホールドします。



差込アダプタ: 9.5mm、12.7mm、15mm、
専用ソケット: 12、13、14、16、17、18、
19、24mm、ビットアダプタソケット: 8mm、
ヘックスアダプタ: 6mm、8mm、10mm、
ラチェットヘッドサイズ: 15mm

SPECIAL PRICE **¥12,800**

LB-102 | クーラントフィルターセット

580g

LLC の給水とエア抜きが同時に行えます。
T 型ハンドルは栓になっており、透明なチューブで
エア抜きの状態確認が可能です。



ファンネルサイズ: φ 170mm x H255mm



ラジエーターキャップアダプタ: 国産車用 3 タイプ、フィルター容量: 2L

SPECIAL PRICE **¥5,300**

LB-103 | クランクホールドプーラー

1.2kg

クランクプーラーの脱着を簡単確実に行う事が出来ます。
共回り防止の為 12.7mm 差込穴が左右にあり、スピ
ナーハンドル等を使用出来ます。



セット時サイズ: センターボルト長: 110mm
フレームサイズ: 長さ: 135mm x 幅: 51mm x 厚み: 16mm

セットボルトサイズ: M6(P1.0)x 首下 36mm x 2、M8(P1.25)x 首下 60mm x 2
セットボルト距離: 54mm ~ 120mm

SPECIAL PRICE **¥11,200**

LB-104 | ベルトセッティングツール

550g

テンショナーがないファン・エアコン・パワステベルトに
使用されているストレッチベルトの装着ツールです。



サイズ (ツバ長 x 直径): S18mm x 32mm、M18mm x 44mm、L18mm x 50mm

ボルト長 (首下 x ネジ山無部分):
25mm x 11mm、40mm x 20mm、52mm x 32mm、65mm x 11mm、65mm x 32mm
ネジ先端山ナシ部分太さ: 6mm

SPECIAL PRICE **¥9,300**

LB-105 | ショックレンチ

2.15kg

クランクプーラーボルトや狭い場所で固く締まっているボルト
をハンマーの打撃力を加え、簡単に緩める事が出来ます。



全長 555mm

差込角: 12.7mm、最大トルク 800 N・m

SPECIAL PRICE **¥11,500**

LB-106 | クランクシールツール

1.8kg

クランク、カムシャフト等のオイルシール脱着を、
簡単確実に行う事が出来ます。



抜取りオイルシール径: φ 105mm、抜き取りアーム L (足長 114mm)x1 組、
アーム S (足長 69mm)x1 組、オイルシールアダプター (外径 x 内径)
アルミ製カラー: 27.5mm x 21.5mm、33.5mm x 27.5mm、42mm x 36mm、46mm x
40mm、49mm x 43mm、56mm x 50.5mm
ハイトスペーサー (厚み): 2mm、10mm、18mm、22mm、27mm
クランクボルト用アダプタ内径 (適用ボルト径): 8mm、10mm、12mm、14mm、
16mm、18mm、20mm

SPECIAL PRICE **¥18,300**

LB-107 | バルブスプリングコンプレッサー

1.65kg

エンジンヘッドを下さずバルブスプリングを圧縮し、コッターの脱着を行う事が出来ます。



バルブアダプタ : φ 25、φ 28、φ 30、φ 36mm
プラグ穴エアアダプタ (エアプラグ付) : 12mmxP1.25、14mmxP1.25mm、18mmxP1.25mm 各 x1

**SPECIAL
PRICE**

¥17,100

LB-108 | ラジエタープレッシャーテスター

2.3kg

ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れを点検出来ます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプターが合わない車種にも対応可能です。付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能。



圧力計付ハンドポンプ x1、ツメ S 型アダプタ x1、ツメ N 型アダプタ x1
ツメ輸入車アダプタ x1、ユニバーサルアダプタφ 30.3mm ~ 37.2mm x H29mmx1
ユニバーサルアダプタ用プッシュ S φ 35mm ~ φ 40.7mmxH20mm、
M φ 39.5mm ~ φ 40.7mmxH20mm、L φ 44mm ~ φ 47.9mmxH20 各 x1、水温計 x1

本体 : 240mm、ホース長 540mm

**SPECIAL
PRICE**

¥30,700

LB-109 | タイミングギアプーラー

700g

タイミングギアの抜き取り
または、背後にスキマが
無く爪がかけられない場
合にご使用いただける薄
爪のプーラーです。
(クレーム対象外品)



爪先端厚 2.6mm、アーム長内寸 90mm
アーム幅内寸 89mm
センターボルト先端~アーム先端内寸 73mm

**SPECIAL
PRICE**

¥4,800

LB-110 | クランクプーリープーラー

1.4kg

リブベルトタイプのクランクプーリー取り外しの際、
狭い場所でも使用できる薄型のプーラーです。



最少寸法 : H77mm x W200mm x D35mm

対応プーリー径 : φ 160mm、最大高さ : 108mm
ボルトストローク : 36mm、V ベルトタイプ使用不可

**SPECIAL
PRICE**

¥8,700

LB-201 | ブーツバンドツール

340g

ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、折り返し、
切断の全てを行う事が出来ます。ラチェット機構でバンド
を素早く締め付け出来ます。



適用バンド幅 : 10mm 以下

**SPECIAL
PRICE**

¥6,200

LB-202 | チゼルリムーバーキット

5.7kg

タイロッドエンドの取り外し、ベアリングの圧入及びリン
ケージ類の修正等が出来るエアハンマーセットです。



エアハンマー x1
タイロッドリムーバー x2
ハンマーヘッド x6
ラットチゼル
ポイントチゼル
12.7mm オスアダプタ

エアハンマー本体 : 全長 285mm x 54mm x 160mm
タイロッドエンドリムーバー内幅 : 20mm、24mm

**SPECIAL
PRICE**

¥35,300

LB-203 ログ型ホイールソケット (MB タイプ) 180g

メルセデスベンツの一部に採用されている異形ホイール
ボルト用インパクトソケットです。樹脂プロテクターが
ついており、ホイールを傷つけにくくなっています。



サイズ: 外径φ 27mm x 全長 81mm

サイズ: 約 17mm、適用車種 W221 等

**SPECIAL
PRICE**

¥1,800

ラックエンドレンチ

ステアリングラックエンドとタイロッドを切り離す際に
必須です。ボディーと干渉しにくい薄型で、狭い場所でも
使いやすい。

ラックエンドレンチ (S)

LB-204 320g
サイズ: 小



サイズ: 75mm x 60mm x 厚さ 55mm

適用サイズ: 25mm ~ 45mm
差込角 12.7mm

SPECIAL PRICE

¥9,600

ラックエンドレンチ (L)

LB-205 700g
サイズ: 大



サイズ: 105mm x 84mm x 厚さ 72mm

適用サイズ: 25mm ~ 55mm
差込角 12.7mm

SPECIAL PRICE

¥12,300

LB-206 ブーツバンドプライヤー 540g

カシメタイプのブーツバンドを
確実にカシメる事が出来ます。



全長 240mm

適用バンド幅: 10mm 以下

**SPECIAL
PRICE**

¥4,400

LB-207 タイロッドエンドリフター 1.6kg

タイロッドエンドやボールジョイント
の抜き取りを簡単に行う事が出来ます。
開口高はセンターピンで差し替えて
4段階に変える事が出来ます。



フォーク幅: 22mm
最大開口高: 65mm
ボルト 6 角サイズ: 19mm

**SPECIAL
PRICE**

¥10,300

LB-208 タイロッドエンドリフター (替爪タイプ) 6kg

ワンタッチで交換可能な 5 種の
フォークが、幅広い車種をカバー
します。
支点の高さはネジで調整可能です。



フォーク幅: 20、22、24、27、30mm
適用: 軽~大型車

**SPECIAL
PRICE**

¥36,600

LB-209 ホイールガイドツール 2本 1組

欧州車のホイールを装着する際、ホイールボルトの位
置合わせが楽に出来るようガイドとして使用します。



LB-209-1
ホイールガイドツール
M12xP1.5 180 g

M12xP1.5 BENZ, BMW,
VW, AUDI, VOLVO,
RENAULT, OPEL,
SAAB (一部除く)

SPECIAL PRICE
¥1,700

LB-209-2
ホイールガイドツール
M12xP1.25 180 g

M12xP1.25 ALFA, FIAT,
PEUGEOT, CITROEN
(一部除く)

SPECIAL PRICE
¥1,700

LB-209-3
ホイールガイドツール
M14xP1.5 195 g

M14xP1.5 BENZ,
BMW, PORSCHE,
VOLVO, ALFA, RENAULT
(一部除く)

SPECIAL PRICE
¥1,900

LB-209-4
ホイールガイドツール
M14xP1.25 195 g

M14xP1.25 BMW
(一部除く)

SPECIAL PRICE
¥1,900

LB-210 | ナックルウェッジツール

760g

ステアリングナックル連結部の隙間をテーパ状のクサビで押し広げるによりストラットやロアボールジョイントを簡単に脱着出来ます。



本体：最低高 72mm x 幅 100mm x 厚さ 31mm

ボルトアダプタサイズ 8mm、10mm、13mm
センターボルトサイズ 13mm

**SPECIAL
PRICE**

¥9,700

LB-211 | ホイルセンターリングガイド

620g

ISO 規格の大型車用ホイール取り付け時に、ハブボルトのセンターリングを確実に打つ事が出来ます。
内側にネジ山が切つてあるので抜き取りが簡単に行えます。



2本1組
全長 145mm x 太さ 25mm

ISO M22xP1.5 用
6 角部サイズ 19mm

**SPECIAL
PRICE**

¥13,300

LB-212 | ホイルベアリングサークリップツール

200g

ホイールベアリングを止めているリングなしのサークリップを脱着出来ます。



全長 215mm

**SPECIAL
PRICE**

¥4,800

LB-301 | キャリパーツール

1.1 kg

ハンドルを回しブレーキ
キャリパーのピストンを
押し戻します。



サイズ：全長 140mm x 幅 51mm x 高さ 116mm

ブレード：幅 51mm x 深さ 67mm
可動範囲（ブレード外幅）：15mm ~ 82mm


**SPECIAL
PRICE**

¥8,900

LB-302 | ブレーキスプリングプライヤー

450 g

ハンドル部分にシューホールドツールが付属しており、
これ1台で素早く確実な整備作業を行う事が出来ます。



全長：325mm

適用：軽自動車～ライトトラック


**SPECIAL
PRICE**

¥2,600

LB-303 | フルードストッパー

100g

ブレーキライン切り離しの際、ブレーキフルード漏れ
を止めるクリップ型のストッパーです。



適応サイズ：φ 7.9mm、φ 9.5mm、φ 12.7mm、φ 18.2mm

**SPECIAL
PRICE**

¥3,100

LB-304 | ブレーキフルード補給器

460g

マスターシリンダータンクに固定し、ブレーキフルードの補給に。
ストップバルブ付で取り外し時の漏れを軽減出来ます。



全長 310mm x 98mm

タンク容量 1L

SPECIAL PRICE

¥7,700

LB-305 | ブレーキフルードレシーバー

300g

ブレーキのエア抜き作業用レシーブタンクです。
ワンウェイバルブ付で、ブレーキフルードの逆流を防ぎ簡単に一人で作業出来ます。



サイズ: タンクφ 98mm x 高さ 210mm
ホース長 1250mm

タンク容量 1L
引っ掛けフック付

SPECIAL PRICE

¥6,200

LB-306 | ブレーキリテーナーツール

170g

ドラムブレーキのリテーナーリングをスムーズに脱着出来ます。
プライヤー状の先端がオフセットした形状のため、ハブの背後にあるリテーナーの脱着も可能です。



サイズ: 全長 210mm

適用: 軽自動車～普通車

SPECIAL PRICE

¥4,300

LB-307 | ブレーキピストンリムーバー

1kg

固着して抜けないブレーキキャリパーのピストンを内側で固定し、ハンドルをひねりながら引き抜く事が出来ます。



サイズ: ハンドル長 405mm x 幅 50mm x 高さ 41mm

ピストン適用内径φ 30mm ~ 53mm
ボルト 6 角サイズ 13mm


SPECIAL PRICE

¥15,600

LB-308 | アジャスタブルブレーキピストンツール

LB-308-2P
アジャスタブルブレーキピストンツール 2P

105g



サイズ: φ 42mm x 17mm


ピン開き 20mm ~ 35mm
差し込み角 9.5mm

SPECIAL PRICE

¥2,400

LB-308-3P
アジャスタブルブレーキピストンツール 3P

100g



サイズ: φ 42mm x 17mm

ピン開き (1 辺) 19mm ~ 30mm
差し込み角 9.5mm

SPECIAL PRICE

¥2,600

LB-309-1 | キャリパー溝スクレッパー

50g



長さ 200mm x 幅 27mm x 厚さ 3.3mm

先端部たて型: 厚さ 1mm x 幅 4mm,
横型: 厚さ 1mm x 3mm

SPECIAL PRICE

¥1,400

LB-309-2 | キャリパー溝ブラシ

60g



ブラシ部: 直径 50mm x 幅約 10mm

シャフト径 6mm, シャフト長 120mm

SPECIAL PRICE

¥1,800

LB-401 | フューエルキャップレンチ 950g

普通車、大型車の燃料ポンプやゲージを止めているキャップを確実に脱着出来ます。



適用範囲：φ 89mm ～ φ 170mm

SPECIAL PRICE **¥9,000**

オイルフィルターレンチ

LB-402

オイルフィルターレンチ (S) 400 g



適用フィルター
サイズ：φ 56mm ～ φ 80mm
差込角：12.7 又は ネジサイズ：21mm

LB-403

オイルフィルターレンチ (M) 800g



適用フィルター
サイズ：φ 80mm ～ φ 110mm
差込角：12.7 又は ネジサイズ：22mm

LB-404

オイルフィルターレンチ (L) 1.2kg




適用フィルター
サイズ：φ 105mm ～ φ 168mm
差込角：12.7 又は ネジサイズ：24mm

¥9,300 **¥10,200** **¥16,900**

LB-405 | カップ式オイルフィルターレンチセット 3.9kg

カップ式、ろ紙交換タイプオイルフィルターレンチのセット。輸入車に適合する大径ソケットもセットされています。



カップ式：63mm/64mm(14P) 兼用、66.5mm(14P)、74mm(14P)、79mm(15P)、84mm(14P)、87mm(16P)、92mm(15P)、94.5mm(15P)、100.5mm(15P)、
トヨタスリット式：64.5mm(71mmx14P)、64.5mm(81mmx14P)、
大径ソケット(輸入車)：24mm、27mm、30mm、32.5mm、36mm、38mm、
ドライブ 9.5mm x 差込角 12.7mm 変換アダプタ、各フィルタレンチ差込角 9.5mm 又は 12.7mm

SPECIAL PRICE **¥18,500**

オイルシリンジ

LB-406

オイルシリンジ (S) 250g



サイズ(シリンジ部 x ホース長)：
295mm x 190mm

容量：200ml

SPECIAL PRICE **¥3,200**

LB-407

オイルシリンジ (L) 800g



サイズ(シリンジ部 x ホース長)：
450mm x 390mm

容量：1L

SPECIAL PRICE **¥6,500**

LB-408 | 手動式オイルチェンジャー 2.9kg

ハンドルをポンピングすると
タンク内が負圧になり、
オイルを吸引します。

本体 x1、
吸引ノズル内径 7.8mm x 外径 9.8mm 長さ 1M、
内径 5.3mm x 外径 6.7mm 長さ 1M、
内径 4mm x 外径 6mm 長さ 1M 各 x1、
ノズルホルダー x1 組

タンク容量 6.5L、耐熱温度 1 ～ 95℃



SPECIAL PRICE **¥15,800**

LB-409 | ペール缶オイルポンプ 900g

ペール缶に直接取付け出来ます。
(ペール缶専用です。規格外品には適応しません)



ホース長 1.2M
ノズル先端外径 12mm
ポンプ部太さ 26mm



SPECIAL PRICE **¥7,400**

LB-501 クリッププライヤー

320g

内張り固定用のプラスチック製クリップを楽に取り外す事が出来ます。角度調整機能付きなので、狭い場所でも使用出来ます。



全長 :235mm

SPECIAL
PRICE

¥4,200

LB-502 内張りはがしセット

300g

内張りの脱着に使用する標準セット。

5種類



全長:

210mm x 20mm、197mm x 30mm、175mm x 20mm、172mm x 60mm、160mm x 60mm


SPECIAL
PRICE

¥1,900

LB-503 モール&ウェイトリムーバーセット

420g

両面テープで取り付けられているボディーのモールやエンブレム、バランスウェイトの取り外しに最適リムーバーセットです。

4本セット
全長:273mm

先端幅:19mm、22mm、25.5mm、38mm

SPECIAL
PRICE

¥3,300

LB-504 モール&内張りはがしセット

300g

固く鋭い刃先は樹脂製の為、アルミ合金の材質でも傷つきにくいスクレーパーとして使用出来ます。

また、ボディーのステッカーやモール、エンブレムの取り外し、内張りはがしとしても使用出来、用途がひろく安価です。

8本セット
全長:約205mmSPECIAL
PRICE

¥3,500

LB-505 スプレーガンホルダー

900g

スプレーガンを2丁カップ付のまま保管出来ます。強力マグネットで鉄部へ取り付けします。



幅 200mmx 高さ 122mmx 奥行 135mm

SPECIAL
PRICE

¥2,800

LB-506 デントアルミハンマーセット

460g

デントリペア作業のボンチングに必要なアルミハンマーと、樹脂製タップダウンツールのセットです。



全長 320mm x 75mm

タップダウン用先端 22mm、12.7mm、4mm、2mm 各x1
タップダウンツール 100mm x 25mm(延長アダプタ付) x1


SPECIAL
PRICE

¥10,100

LB-601 シールプラー

400g

オイルシールの取外しに最適な両頭型のオイルシールプラーです。



全長:319mm、ヘッドサイズ:幅85mm x 奥深さx25mm/32mm

SPECIAL PRICE **¥2,400**

LB-602 オイルシールプラー

1.8kg

ヘッド部の角度がストレートから16段階に角度調節が出来ます。



3本セット
全長:205mm、255mm、330mm

SPECIAL PRICE **¥12,000**

LB-603 ホースバンドピッカー

1kg

手が届かない場所にある固着したホースバンドをワイヤーを介しハンドルで操作し、取り外せます。先端は3方向で異なる形状になっており、多様なホースバンドに対応します。



先端部全長:53mm
ワイヤー長650mm

SPECIAL PRICE **¥9,000**

LB-603S マルチホースバンドツール

180g

色々な種類のホースバンドに対応できるように3面が違う形状になっています。ネジ式の為、ホースバンドを掴んだままで保持する事が可能。



サイズ:全長107mm x 幅35mm x 高さ38mm

最大開幅60mm
6角部サイズ14mm
差し込み角6.35mm

SPECIAL PRICE **¥4,100**

LB-604 ホースリムーブプライヤー (S)

200g

二又にエンジンホース類を差込み、グリップを握ると広げるように取り外す事が出来ます。



全長:200mm

対応ホース径:φ4mm - φ16mm

SPECIAL PRICE **¥2,500**

LB-605 ホースリムーブプライヤー (L)

260g

二又にエンジンホース類を差込み、グリップを握ると広げるように取り外す事が出来ます。



全長:235mm

対応ホース径:φ4mm - φ21mm

SPECIAL PRICE **¥4,400**

LB-606 | ホースクリップ

150g

小型の為、バキューム・液体ホース等のクリップが狭い場所でも簡単に行えます。

2個1組

サイズ: 全長 155mm x 幅 32mm x 厚さ 13mm



対応ホース径: 最大 φ 20mm

SPECIAL
PRICE

¥1,500

LB-607 | ピックツールセット

70g

Oリングや細かな部品の取外しに便利です。
4種の先端形状とマグネットは、
グリップ部に収納可能です。

グリップ長: 127mm x φ 19mm
先端: 75mmSPECIAL
PRICE

¥2,500

LB-608 | スクレッパーセット

180g

パッキンやシール類を剥がす基本サイズのセット。

4本1組

全長: 127mm



刃幅: 10mm、15mm、23mm、39mm

SPECIAL
PRICE

¥4,700

LB-609 | ユニバーサルチャックラチェット

100g

ラチェット機構付で3サイズドリルチャックを
素早く締/緩め出来ます。



全長: 115mm

チャックサイズ (穴径 x 歯数):

6mm x 11 山、5.5mm x 11 山、5.8mm x 10 山、7mm x 10 山

SPECIAL
PRICE

¥2,700

LB-610 | ベアリングインサーターキット

7.9kg

ベアリングやオイル
シール等の圧入作
業用アタッチメント
セットです。



グリップ長 x 太さ: 200mm x 21mm

アタッチメント外径 (mm): 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74

SPECIAL
PRICE

¥27,500

LB-611 | ベアリングレスプーラー

800g

認証工場工具として、
普通車のベアリングや
ギアを抜き取るスタン
ダードなプーラーセッ
トです。



本体 x1、センターボルト x1、セパレーター x1 組、セパレーターボルト x2 本、アーム x2 本

セパレーター開き: 17mm ~ 60mm、アーム開き 38mm ~ 115mm
センターボルトストローク: 130mmSPECIAL
PRICE

¥14,400

LB-612 パルスウォッシュガン

680 g

パルスエアーと洗剤をミックスし叩き付けるように吹くことで、布地のシートや、フロアマットの汚れを強力に洗浄出来ます。



サイズ: 全長 280mm x 高さ 220mm x 厚さ 110 mm

使用エアー圧: 6 ~ 8Mpa
タンク容量: 900ml

SPECIAL PRICE

¥14,400

LB-613 ベアリング&シールインサーター

800g

3つの爪がスライドし幅広いサイズに適用します。オイルシールやベアリングがセンタリングし、打ち込み作業を確実に行う事が出来ます。



サイズ: 全長: 210mm、外径: φ 90mm

適用サイズ (内径):

1 段目 φ 18mm ~ φ 53mm、2 段目 φ 41mm ~ φ 76mm、3 段目 φ 54mm ~ 90mm

SPECIAL PRICE

¥20,700

LB-614 オイルシールインストーラーセット

ホールドゴムでオイルシールを中央にホールドし、側面にも簡単に打ち込み作業を行う事が出来ます。



全長 155mm

アダプタ径: S63mm、M76mm (最少適用内径 33mm)

SPECIAL PRICE

¥4,100

LB-615 薄爪プーラーセット

4.5kg

先端の鋭い薄爪により、背後にスキマがない部品を取り外す事が出来ます。



L アームセット時寸法: 幅 173mm x 厚さ 32mm x 長さ (L アームセット時最少) 315mm

長さ方向内寸: アーム S 100mm、M 210mm、L 250mm、幅方向内寸: 125mm、
センターボルトストローク: 108mm、ツメ厚さ: 2.5mm x 幅 28mm

SPECIAL PRICE

¥23,200

LB-616 OBD IIバックアップ電源

190g

バッテリー交換の際メモリー保持の為、OBD IIカプラーより CPU メモリー保持用の電源を供給します。電源は 12V バッテリーと 9V 乾電池が使用出来ます。(一部使用できない車種があります) バックアップ可能かどうか LED の色でお知らせします。グリーン LED x 2 表示時はバックアップ可能です。



本体 x1

12V バッテリー用ワニグチコード x1

9V 乾電池コード x1

電源: 12V バッテリーまたは 9V 乾電池 (一部車種適用不可)、
ワニグチコード長さ: 2M、9V 乾電池コード長 55mm


SPECIAL PRICE

¥5,400

LB-617 低床スロープ

3.9kg(2個1組)

樹脂製で軽く持ち運びが楽です。先端高さ 9cm、乗り込み部 7cm なので、ジャッキアップが困難な車両のクリアランス確保に最適です。



サイズ: 全長 660mm x 幅 205mm、高さ先端 95mm x 上辺 70mm

SPECIAL PRICE


¥11,800

LB-104 | ベルトセッティングツール

550g



テンショナーがないファン・エアコン・パワステベルトに使用されているストレッチベルトの装着ツールです。



サイズ (ツバ長 x 直径) : S18mm x 32mm, M18mm x 44mm, L18mm x 50mm

ボルト長 (首下 x ネジ山無部分) :
25mm x 11mm, 40mm x 20mm, 52mm x 32mm, 65mm x 11mm, 65mm x 32mm
ネジ先端山ナシ部分太さ : 6mm

**SPECIAL
PRICE**

¥9,300


LB-308 | アジャスタブルブレーキピストンツール

回しながら押し込むタイプ用の
ブレーキピストンツールです。
ピンの幅が可動するので、様々
な寸法のブレーキピストンに対
応可能。



LB-308-2P

アジャスタブルブレーキピストンツール 2P




SPECIAL PRICE

¥2,400

LB-308-3P

アジャスタブルブレーキピストンツール 3P



SPECIAL PRICE

¥2,600

LB-408 | 手動式オイルチェンジャー

2.9kg

ハンドルをポンピングすると
タンク内が負圧になり、
オイルを吸引します。



本体 x1
吸引ノズル内径 7.8mm x 外径 9.8mm 長さ 1M、
内径 5.3mm x 外径 6.7mm 長さ 1M、
内径 4mm x 6mm 長さ 1M 各 x1
ノズルホルダー x1 組

タンク容量 6.5L, 耐熱温度 1 ~ 95°C



**SPECIAL
PRICE**

¥15,800

LB-617 | 低床スロープ

3.9kg (2個1組)



樹脂製で軽く持ち運びが楽です。
先端高さ 9cm、乗り込み部 7cm
なので、ジャッキアップが困難な
車両のクリアランス確保に最適です。



サイズ: 全長 660mm x 幅 205mm, 高さ先端 95mm x 上辺 70mm

**SPECIAL
PRICE**

¥11,800

⚠ 安全に長くお使い頂くために...

1. 本カタログは業者間取引向けに作製されているため、価格は消費税別表示になっております。
2. 保証書が添付されている商品については、6ヵ月間の保証期間を設けております。
保証を受ける際は、販売店の捺印と、販売日が記載されている保証書を商品と一緒に添付して下さい。
3. 商品は予告なく価格改定及び廃番、モデルチェンジ、仕様変更を行う事がございます。
ご了承をお願い致します。
4. 適合は目安です。一部適合しないものがございます。

輸入発売元

回平機器株式会社

東京都港区東麻布 3-5-3

TEL: 03(3583)8811(代) FAX: 03(3583)8830

URL <http://www.nippeikiki.co.jp/>

お問い合わせ・販売店