

SST Import Tools
The Special Service Tools
★★★★★

Handy Label

プロメカニックツール

プロメカニック専用ツールを
造り続けて70年
品質の高い日本製のツールも
ご提供しております。

ハンディ レーベル

VOL.
3B

Import Handy Tool

輸入特殊工具カタログ

輸入発売元：日平機器株式会社



ハンディツール
総合カタログ



ハンディリールカタログ



<http://www.nippeikiki.co.jp/>

⚠️ 安全に長くお使い頂くために・・・

1. 本カタログは業者間取引向けに作製されているため、価格は消費税別表示になっております。
2. 保証書が添付されている商品については、6か月間の保証期間を設けております。
保証を受ける際は、販売店の捺印と、販売日が記載されている保証書を商品と一緒に添付して下さい。
3. 商品は予告なく価格改定及び廃番、モデルチェンジ、仕様変更を行う場合がございます。
ご了承お願い致します。
4. 適合は目安です。一部適合しない場合がございます。

輸入発売元

日平機器株式会社

東京都港区東麻布3-5-3

TEL: 03(3583)8811(代) FAX: 03(3583)8830

<http://www.nippeikiki.co.jp/>

お問い合わせ・販売店

2021.6

**プロ仕様・あると便利な特殊ツールを、
お買い得価格でラインナップ!**

<http://www.nippeikiki.co.jp/> 注意：本カタログは業販向けに作製されているため、価格は税抜表示になっております。

LB-101 ベルト調整レンチセット

1.65kg

角度調整可能なロングハンドルのラチェットレンチが、狭い場所にあるベルトテンショナーをしっかりとホルドします。

差込アダプタ: 9.5mm、12.7mm、15mm、
専用ソケット: 12、13、14、16、17、18、
19、24mm、ビットアダプタソケット: 8mm、
ヘックスアダプタ: 6mm、8mm、10mm、
ラチェットヘッドサイズ: 15mm



SPECIAL PRICE
¥12,800

LB-102 クーラントフィルターセット

580g

LLCの給水とエア抜きが同時に行えます。
T型ハンドルは栓になっており、中央の透明なチューブは
クーラントの噴き返し防止とエア抜き確認用を兼ねています。

タンクサイズ mm: φ170 x 高255

ラジエターキャップアダプタ: 国産車用3タイプ、輸入車用2タイプ
タンク容量: 2L



SPECIAL PRICE
¥5,300

LB-103 クランクホールドプーラー

1.2kg

クランクプーリーの脱着を簡単確実に行うことができます。
共回り防止のため12.7mm差込穴が左右にあり、スピナー
ハンドル等を使用できます。

セット時サイズ: センターボルト mm: 全長110
フレームサイズ mm: 全長135 x 幅54 x 厚16

セットボルトサイズ mm: M6 (P1.0) x 首下36 x 2、M8 (P1.25) x 首下60 x 2
セットボルト距離 mm: 54~120



SPECIAL PRICE
¥11,200



LB-104 ベルトセッティングツール

550g

テンショナーがないファン・エアコン・パワステベルトに
使用されているストレッチベルトの装着ツールです。

本体寸法 mm: S ツバ長18 x 直径32、M ツバ長18 x 直径44、L ツバ長18 x 直径50

ボルト長 (首下 x ネジ山無部分):
25mm x 11mm、40mm x 20mm、52mm x 32mm、65mm x 11mm、65mm x 32mm
ネジ先端山無部分太さ: 6mm



SPECIAL PRICE
¥9,300

LB-105 ショックレンチ

2.15kg

クランクプーリーボルトや狭い場所で固く締っているボルト
をハンマーの打撃力を加え、簡単に緩めることができます。

本体サイズ mm: 全長555

差込角: 12.7mm、最大トルク 800 N・m



SPECIAL PRICE
¥11,500

LB-106 クランクシールツール

1.8kg


クランク、カムシャフト等のオイルシール脱着を、簡単確実に行うことができます。

抜き取りオイルシール径: φ105mm、抜き取りアームL (足長114mm)x1組、アームS (足長69mm)x1組、
オイルシールアダプター (外径x内径)
アルミ製カラー: 27.5mm x 21.5mm、33.5mm x 27.5mm、42mm x 36mm、46mm x 40mm、49mm x 43mm、
56mm x 50.5mm、64mm x 58mm
ハイトスペーサー (厚み): 2mm、10mm、18mm、22mm、27mm
クランクボルト用アダプタ内径 (適用ボルト径): 8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm




SPECIAL PRICE
¥18,300

オイルシール抜き取り



オイルシール挿入



LB-107 バルブスプリングコンプレッサー

1.65kg

エアを充填しバルブがエンジン内に落ちないように保持することで、エンジンヘッドを下さず、
コッターの脱着を行うことができます。

バルブアダプタ: φ25、φ28、φ30、φ36mm
プラグ穴エアアダプタ (エアプラグ付): 12mmxP1.25、14mmxP1.25mm、
18mmxP1.25mm 各x1



SPECIAL PRICE
¥17,100

LB-108 ラジエタープレッシャーテスター

2.3kg

ハンドポンプでラジエターを加圧し、圧力計で冷却水の漏れを
点検できます。ユニバーサルアダプターを使用し、専用アダプ
ターが合わない車種にも対応可能です。
付属のアタッチメントにより国産車や一部輸入車に対応可能。

本体サイズ mm: 全長240
ホースサイズ: 全長540

圧力計付ハンドポンプx1、ツメS型アダプタx1、ツメN型アダプタx1、ツメ輸入車アダプタx1、
ユニバーサルアダプタφ30.3mm~37.2mm x 高29mmx1、
ユニバーサルアダプタ用ブッシュS φ35mm~φ40.7mmx 高20mm、
M φ39.5mm~φ40.7mmx 高20mm、L φ44mm~φ47.9mmx 高20各x1、水溫計x1



SPECIAL PRICE
¥30,700

LB-109 タイミングギアプーラー
700g

タイミングギアの抜き取り
または、背後に隙間が無く
爪がかけられない場合に
使用する薄爪のプーラーです。



爪先端厚 2.6mm、アーム長内寸 90mm
アーム幅内寸 89mm
センターボルト先端～アーム先端内寸 73mm

SPECIAL PRICE
¥4,800

LB-110 クランクプーラー
1.4kg

リブベルトタイプのクランクプーラー取り外しの際、
狭い場所でも使用できる薄型のプーラーです。

本体最少サイズmm: 幅 200 × 奥 35 × 高 77

対応プーラー径: φ 160mm、最大高さ: 108mm
ボルトストローク: 36mm、Vベルトタイプ使用不可



SPECIAL PRICE
¥8,700

LB-204 / LB-205 ラックエンドレンチ (S)・(L)
Sサイズ: 320g / Lサイズ: 700g

ステアリングラックエンドとタイロッドを切り離す際に活躍する薄型の専用レンチです。




本体サイズmm: 幅 60 × 奥 55 × 高 75mm
適用サイズ: 25mm ~ 45mm
差込角 12.7mm

SPECIAL PRICE
¥9,600



本体サイズmm: 幅 84 × 奥 72 × 高 105
適用サイズ: 25mm ~ 55mm
差込角 12.7mm


SPECIAL PRICE
¥12,300



LB-201 ブーツバンドツール
340g

ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けから折り返し、切断の全てを行うことができます。
ラチェット機構でバンドを素早く締め付けできます。

適用バンド幅: 10mm 以下



SPECIAL PRICE
¥6,200

LB-202 チゼルリムーバーキット
5.7kg

タイロッドエンドの取り外しやベアリングの圧入及び
リンケージ類の修正等ができるエアハンマーセットです。

エアハンマー x1
タイロッドリムーバー x2
ハンマーヘッド x6
ラットチゼル
ポイントチゼル
12.7mm オスアダプタ



SPECIAL PRICE
¥35,300

LB-203 ログ型ホイールソケット (MB タイプ)
180g

メルセデスベンツの一部に採用されている異形ホイールボ
ルト用インパクトソケットです。樹脂プロテクターにより、
ホイールを傷つけにくくなっています。

本体サイズmm: 全長 81 外径φ 27
差込角mm: 12.7

サイズ: 約 17mm、適用車種 W221 等



SPECIAL PRICE
¥1,800

LB-208 タイロッドエンドリフター (替爪タイプ)
6kg

ワンタッチで交換可能な 5 種のフォークが、
幅広い車種をカバーします。
開口の高さはボルトで調整可能です。

フォーク幅: 20mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm
最大開口高: 90mm
適用: 軽～大型車



SPECIAL PRICE
¥36,600

LB-209- (1~4) ホイールガイドツール

欧州車のホイールを装着する際、ホイールボルトの位置合わせが楽にできるガイドとして使用します。

2本セット



LB-209-1
ホイールガイドツール
M12xP1.5 180g
本体サイズmm: 全長 122 x φ 12
M12xP1.5 BENZ, BMW, VW, AUDI, VOLVO, RENAULT, OPEL, SAAB(一部除く)

SPECIAL PRICE ¥1,700



LB-209-2
ホイールガイドツール
M12xP1.25 180g
本体サイズmm: 全長 122 x φ 12
M12xP1.25 ALFA, FIAT, PEUGEOT, CITROEN (一部除く)

SPECIAL PRICE ¥1,700



LB-209-3
ホイールガイドツール
M14xP1.5 195g
本体サイズmm: 全長 122 x φ 13
M14xP1.5 BENZ, BMW, PORSCHE, VOLVO, ALFA, RENAULT (一部除く)

SPECIAL PRICE ¥1,900



LB-209-4
ホイールガイドツール
M14xP1.25 195g
本体サイズmm: 全長 122 x φ 13
M14xP1.25 BMW (一部除く)

SPECIAL PRICE ¥1,900


LB-210 ナックルウェッジツール

760g

ステアリングナックル連結部の隙間をテーパ状のクサビで押し広げることによりストラットやロアボールジョイントを簡単に脱着できます。

本体サイズmm: 最低高72 x 幅100 x 厚31

ボルトアダプタサイズ: 8mm, 10mm, 13mm
センターボルトサイズ: 13mm



SPECIAL PRICE ¥9,700

LB-211 ホイールセンタリングガイド

620g

ISO規格の大型車用ホイール取り付け時に、ハブボルトのセンタリングを確実に行うことができます。内側にネジ山が切つてあるので、抜き取りが簡単に行えます。

本体サイズmm: 全長 145 x φ 25

ISO M22xP1.5 用
六角部サイズ 19mm

2本セット



SPECIAL PRICE ¥13,300

LB-212 ホイールベアリングサークリップツール

200g

ホイールベアリングを止めているリングなしのサークリップを脱着できます。

トヨタ車専用

本体サイズmm: 全長 215



SPECIAL PRICE ¥4,800

LB-213 タイヤバルブツール

100g

タイヤバルブを先端のチャックでホールドし、虫ゴムを紛失することなくスムーズに脱着できます。取り外しの際、タイヤ内のエアが急速に解放される騒音を防ぐサイレンサー付き。

本体サイズmm: 全長138~182 x 幅19 x 高52
※虫の締め過ぎを防止するトルク制御機能付き



SPECIAL PRICE ¥11,000


LB-214 ホーシング修正ツール

1.5kg

ホーシングナットのネジ山を修正できます。

本体サイズmm: 全長 225x 幅 120 x 高 31
ケースサイズmm: 幅 275x 奥 160x 高 57

開口サイズ: 23~135mm
対応ネジ山ピッチ: ミリ 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5mm
インチ 4, 5, 6, 7, 7 1/2, 8, 9, 10, 11, 11 1/2, 12, 14, 16, 18, 20, 24inch



SPECIAL PRICE ¥25,700

LB-215 タイロッドブーツインサーター

3.3kg

圧入タイプのタイロッドエンドブーツを装着する際に使用するアダプターセットです。

ケースサイズmm: 幅 245x 奥 220x 高 60

アダプターサイズ 内径 x 外径 mm: 34x44, 36x46, 37x 47, 38x48, 42x52, 45x55, 48x58, 53x63
穴径 20mm/ 高さ 34mm
穴径変換アダプター内径 14mm



SPECIAL PRICE ¥18,400

LB-216 ホーシングナットレンチ

2.8 kg

ユニバーサルタイプのホーシングナットレンチです。六角と八角兼用で、幅広い車種にフィットします。差込みピンタイプのホーシングナットも使用できます。

本体サイズmm: 全長 215x 幅 98x 高 153
箱サイズmm: 幅 185x 奥 170x 高 120

適用サイズmm: 六角 60~150, 八角 60~165
ピン使用 55~162, ピン径mm: 丸 6, 8, 10, 角 6, 8, 10, 有効爪深さ: 25mm
差込角: 19.0mmsq, 六角部サイズ: 36mm



SPECIAL PRICE ¥32,700

LB-301 キャリパーツール

1.1 kg

ハンドルを回しブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。

本体サイズ: 全長 140x 幅 51x 高 116

ブレード: 幅 51mm x 深さ 67mm
可動範囲(ブレード外幅): 15mm~82mm



SPECIAL PRICE ¥8,900

LB-301W キャリパーツール (2WAY)
1.5kg

2種類のプレートを付け替え、多様なタイプのブレーキキャリパーに対応できます。

ケース寸法 mm: 幅 245x 奥 165x 高 60

プレートサイズ mm: 50x43, 100x40
開き: 最少 10mm ~ 最大 85mm
HEX: 10mm



SPECIAL PRICE ¥9,800

LB-302 ブレーキスプリングプライヤー
450 g

ハンドル部分にシューホールドツールが付属しており、素早く確実なライニング交換を行うことができます。

本体サイズ mm: 全長 325

適用: 軽自動車~ライトトラック



SPECIAL PRICE ¥2,600

LB-304 ブレーキフルード補給器
460g

マスターシリンダータンクに固定し、ブレーキフルードの補給ができます。ストップバルブ付で取り外し時の漏れを軽減できます。

本体サイズ mm: 全長 310 x φ 98

タンク容量 1L




SPECIAL PRICE ¥7,700

LB-303 フルードストッパー
100g


ブレーキライン切り離しの際、フルード漏れを止めるクリップ型のストッパーです。

適応サイズ: φ 7.9mm, φ 9.5mm, φ 12.7mm, φ 18.2mm

4 個セット



フレアタイプ用



バンジョータイプ用



SPECIAL PRICE ¥3,100

LB-305 ブレーキフルードレシーバー
300g

ブレーキのエア抜き作業用レシーブタンクです。ブレーキフルードの逆流を防ぐワンウェイバルブ付きで、ひとりでも簡単に作業ができます。

タンクサイズ mm: φ 98x 高 210

ホースサイズ mm: 全長 1250

タンク容量 1L
引っ掛けフック付



SPECIAL PRICE ¥6,200

LB-305E ブレーキフルードエキストラクター
1.1kg

エアーの力でタンク内を真空にすることで、ブリーダープラグからのフルード吸引を、ひとりでスピーディーに作業できます。

本体サイズ mm: 幅 130x 長 180x 高 300

ホースサイズ mm: 全長 1000

ケースサイズ mm: 幅 170x 奥 140x 高 300

使用エア圧: 0.3Mpa ~ 1.2Mpa



SPECIAL PRICE ¥31,200

LB-306 ブレーキリテーナーツール
170g

プライヤーの先端がオフセット形状のため、ハブの背後にあるスプリングリテーナーの脱着がスムーズに行えます。

本体 mm サイズ: 全長 210

適用: 軽自動車~普通車



SPECIAL PRICE ¥4,300

LB-307 ブレーキピストンリムーバー
1kg

固着して抜けないブレーキキャリパーのピストンを内側から固定し、ハンドルを左右にひねり引き抜くことができます。

ハンドルサイズ mm: 全長 405 x 幅 50x 高 41


ピストン適用内径 φ30mm~φ53mm
ボルト六角サイズ 13mm



SPECIAL PRICE ¥15,600


LB-308-2P / LB-308-3P アジャスタブルブレーキピストンツール (2P)・(3P)
105g / 100g

回しながら押し込むタイプ用のブレーキピストンツールです。
ピンの幅が可動するので、様々な寸法のブレーキピストンに対応可能。



本体サイズmm: φ42x厚17
ピン開き 20mm ~ 35mm
差込角 9.5mm

SPECIAL PRICE
¥2,400



本体サイズmm: φ42x厚17
ピン開き (1辺) 19mm ~ 30mm
差込角 9.5mm

SPECIAL PRICE
¥2,600

LB-309-1 キャリパー溝スクレッパー
50g

ブレーキキャリパーのブーツ溝やシール溝にこびり付いたサビやシールを特殊形状のスクレッパーで
手際よく落とすことができます。

本体サイズmm:全長200x幅27x厚3.3

先端部たて型:幅4mm×厚1mm
横型:幅3mm×厚1mm



SPECIAL PRICE
¥1,400

LB-309-2 キャリパー溝ブラシ
60g

ドリルを使用する専用形状の真鍮ブラシで、キャリパー溝
部分のサビや汚れを素早く落とすことができます。

ブラシ部サイズmm:直径50x幅10

シャフト径6mm, シャフト長120mm




SPECIAL PRICE
¥1,800

LB-310 カップインストローラー
900g

カップ組み付け作業の必需品。大型トラック用。

ケースサイズmm:幅260x奥160x高65

緑、青、紫、黄色
全長100mm
内径x外径mm:緑31.2x38、
青33.2x35、紫36.7x38.5、
黄38.2x40



SPECIAL PRICE
¥19,600

LB-311 ブレーキブリーダーレンチセット
500g

ブリーダープラグに装着する専用
ソケットがセットになっています。
レンチとソケットの接続部はフリーに
できる構造で、レンチの掛け替えが
し易く、エア抜きとフルード交換を
スピーディーに行うことができます。

ケースサイズmm:幅255x奥170x高50

専用ソケットサイズmm:7、8、10、11、12
専用レンチ寸法mm:全長120x幅18x厚5
ホース長mm:1200(ワンウェイバルブ付き)



SPECIAL PRICE
¥15,400

LB-401 フューエルキャップレンチ
950g

普通車や大型車の燃料ポンプやゲージを止めているキャップを
確実に脱着できます。

アジャスト式
適用範囲mm:φ89~φ170



SPECIAL PRICE
¥9,000

LB-405 カップ式オイルフィルターレンチセット
950g

カップ式や濾(ろ)紙交換タイプのオイルフィルターレンチセット。
輸入車に適合する大径ソケットもセットされています。

セット内容 ※各フィルターレンチの差込角:9.5mmと12.7mm
カップ式:63mm/64mm(14P)兼用、66.5mm(14P)、74mm(14P)、79mm(15P)、84mm(14P)、
87mm(16P)、92mm(15P)、94.5mm(15P)、100.5mm(15P)、
トヨタスリット式:64.5mm(71mmx14P)、64.5mm(81mmx14P)、
大径ソケット(輸入車):24mm、27mm、30mm、32.5mm、36mm、38mm、
変換アダプタ:差込角9.5mm(凹)×差込角12.7mm(凸)



SPECIAL PRICE
¥18,500

LB-402 / 403 / 404 オイルフィルターレンチ (S)・(M)・(L)
S 400g / M 800g / L 1.2kg

差込部を回転させることにより緩め、締め作業をリバーシブルに行えます。フィルターのあたり面は
ノンスリップ形状で、回すとさらに歯が食い込む構造なので滑りにくく、確実に脱着できます。



適用フィルターサイズmm:φ56~φ80
差込角mm:12.7
又は六角サイズmm:21

適用フィルターサイズmm:φ80~φ110
差込角mm:12.7
又は六角サイズmm:22

適用フィルターサイズmm:φ104~φ145
差込角mm:12.7
又は六角サイズmm:24

SPECIAL PRICE
¥9,300 **SPECIAL PRICE**
¥10,200 **SPECIAL PRICE**
¥16,900

LB-406 / LB-406SS

オイルシリンジ(S)・(SS)

250g / 170g

樹脂製で小型軽量のシリンジです。
半透明で内容量が確認できます。

本体サイズmm:
シリンジ部 295 x ホース長 190

容量: 200ml
パッキン材質: EPDM 使用。主にプレーキフルード、植物性オイルなどに対応

ノズルキャップ付き

SPECIAL PRICE
¥3,200



本体サイズmm:
シリンジ部 223x ホース長 205

容量: 120ml
パッキン材質: EPDM 使用。主にプレーキフルード、植物性オイルなどに対応

ノズルキャップ付き

SPECIAL PRICE
¥2,700



LB-407 / LB-407LL

オイルシリンジ(L)・(LL)

620g / 800g

樹脂製の大型シリンジです。半透明のため内容量が分かりやすく、コックとノズルキャップにより液ダレの心配もありません。

本体サイズmm:
シリンジ部 450 x ホース長 390

容量: 1000ml
パッキン材質: NBR 使用 主にエンジンオイル、ガソリンなど鉱物性オイルに対応

コック・ノズルキャップ付き

SPECIAL PRICE
¥6,500



本体サイズmm:
シリンジ部 525 x ホース長 410

容量: 1500ml
パッキン材質: NBR 使用 主にエンジンオイル、ガソリンなど鉱物性オイルに対応

コック・ノズルキャップ付き

SPECIAL PRICE
¥7,500



LB-408 手動式オイルチェンジャー

2.9kg

ハンドルをポンピングすると
タンク内が負圧になり、
オイルを吸引します。

本体 x1、
吸引ノズル:
内径 7.8mmx 外径 9.8mmx 長さ 1M、
内径 5.3mmx 外径 6.7mmx 長さ 1M、
内径 4mmx6mmx 長さ 1M 各 x1、
ノズルホルダー x1 組

タンク容量 6.5L
耐熱温度 1 ~ 95°C

SPECIAL PRICE
¥15,800



LB-409 ペール缶オイルポンプ

900g

樹脂缶やペール缶へ直接取り付け、
使用することができます。

ホース長: 1.2M
ノズル先端外径: 12mm
ポンプ部外径: 26mm



※付属のアタッチメントで
ネジ式の樹脂製ペール缶にも使用できます。
(一部使用できないものがあります。)

SPECIAL PRICE
¥7,400



LB-410

ドレンプラグキーレンチセット

1.1kg

多種多彩なドレンプラグに対応できる
専用ツールです。

ケースサイズmm: 幅 250x 奥 100x 高 48

差込角 9.5mm
アダプタ高さ: 36mm
■: 7、8、10、11、12、13、14、5/16、3/8mm
●: 8、9、10、12、14、17mm
▲: 10x10x10mm
■: ス: 10mm
ハンドル全長 165mm x 幅 19mm x 高さ 32mm

SPECIAL PRICE
¥7,000



LB-412A / LB-412B

ドレンプラグリペアキット

300g / 300g

なめてしまったオールドレンのネジ山を修正し、
オーバーサイズのドレンボルトに再生できます。

ケースサイズmm: 幅 104x 奥 93x 高 33

タップ及びドレンボルトサイズ: M13xP1.5 全長 20mmX 首下 13mm HEX17mm
予備ワッシャー 12 枚入り

SPECIAL PRICE
¥5,200



タップ及びドレンボルトサイズ: M15xP1.5 全長 20mmX 首下 13mm HEX19mm
予備ワッシャー 12 枚入り

SPECIAL PRICE
¥5,200

LB-413

ハンズフリーロート

200g

スプリングの力で先端が開くので、
液体を注入する際、注入口から外れにくい
構造のロートです。

本体サイズmm: 全長 277x 幅 125x 高 220

開口部最大径: φ 120mm ※適用注入口径: φ 25 ~ 75mm

SPECIAL PRICE
¥7,300



SPECIAL PRICE
¥7,300

LB-414 オイルトレイ
400g

廃油など流体を排出する際の受け皿に。
ノズル付きなので別の容器に移す際も大変便利です。

本体サイズmm:
最大長500x径395x高120
容量:約 8L
有効内寸法 mm:
319x90



SPECIAL PRICE
¥2,400

LB-415 オイルパンセパレーター
200g

オイルパンをブロック部分から分割するための分離タガネです。
ガスケットで貼り付いたオイルパンなどの合わせ面にカッター部を打ち込み、分離します。

本体サイズmm: 全長70x幅40x高68
カッターブレードmm: 47.5x24



SPECIAL PRICE
¥3,500

LB-501 クリッププライヤー
320g

内張り固定用のプラスチック製クリップを楽に取り外すことができます。
角度調整機能付きなので、狭い場所でも使用できます。

本体サイズmm: 全長 235



SPECIAL PRICE
¥4,200

LB-501B クリップカッター
160g

切断もできる内張りクリップ外し。刃のヒール部分に
樹脂を埋め込んでいるので相手側を傷付けません。

本体寸法mm: 180

先端幅mm:19 x刃渡り:22 x高さ21.8



SPECIAL PRICE
¥3,500

LB-502 内張りはがしセット
300g

内張りの取り外しに使用する標準セットです。
サイズmm: 210x20、197x30、175x20、172x60、160x60
5本セット



SPECIAL PRICE
¥1,900


LB-503 モール&ウェイトリムーバーセット
420g

両面テープで取り付けられているボディーのモールやエンブレム、バランスウェイトの取り外しに最適なりムーバーセットです。

サイズmm: 全長 273

先端幅mm:
19m、22、25.5、38

4本セット




SPECIAL PRICE
¥3,300

LB-504 モール&内張りはがしセット
300g

固く鋭い刃先は樹脂製スクレパーとして使用でき、アルミ製品なども傷つける心配がありません。
また、ボディーのステッカーやモール、エンブレムの取り外し、内張りはがしとして使用できます。

全長:約 205mm
8本セット



SPECIAL PRICE
¥3,500

LB-505 スプレーガンホルダー
900g

塗装用のスプレーガンを2丁カップ付きのまま掛けることができます。裏面は強力マグネットとなっているので、場所を移動する作業にも大変便利です。

サイズmm: 幅 200x高 122x奥 135



SPECIAL PRICE
¥2,800

LB-506 デントアルミハンマーセット
460g

デントリペア作業のボンチングに必要なアルミハンマーと、樹脂製タップダウンツールのセットです。

ハンマー本体サイズmm: 全長 320

タップダウン用先端 22mm、12.7mm、4mm、2mm 各x1
タップダウンツール 100mm x 25mm(延長アダプタ付) x1



SPECIAL PRICE
¥10,100

LB-507 ウィンドモールリムーバー
150g

ウィンドモール取り外しに。
傷つけを防ぐラバーフレームカバー付きです。

本体サイズmm: 全長 307(刃幅 16)
ケースサイズmm: 幅 405x長 120x高 37
刃角度:30°




SPECIAL PRICE
¥3,000

LB-508 ライトユニットリムーバー
150g

ヘッドライトやテールランプユニット類の取外しに。
傷つけを防ぐラバーフレームカバー付きです。

本体サイズmm: 全長 295(刃幅 16)
ケースサイズmm: 幅 405x長 120x高 37
刃角度:80°




SPECIAL PRICE
¥3,000

LB-601 シールプラー
400g

オイルシールの取外しに最適な両頭型のオイルシールプラーです。

サイズmm: 全長 319 (ヘッド幅 85x 懐深 25/33)



SPECIAL PRICE
¥2,400

LB-602 オイルシールプラー
1.8kg

ヘッド部の角度がストレートから16段階に角度調節ができます。また、プライバーとしても使えます。

サイズmm:
全長 205、255、330

3本セット



SPECIAL PRICE
¥12,000

LB-603 ホースバンドピッカー
1kg

手の届きにくい場所にある固着したホースバンドをワイヤーを介したハンドルを操作して取り外せます。先端部分は3面が違う形状になっており、CLIC-Rタイプのホースバンドにも対応します。

サイズmm:
先端部分全長: 53
ワイヤー長: 650



SPECIAL PRICE
¥9,000

LB-603S マルチホースバンドツール
180g

様々な種類のクリップ式ホースバンドに対応できるよう3面が違う形状になっています。ネジ式のため、ホースバンドを掴んだままで保持することが可能です。CLIC-Rタイプのホースバンドにも対応します。

サイズmm:
全長107 x 幅35 x 高38

最大開口幅 60mm
六角部面幅 14mm
差边角 6.35mm



SPECIAL PRICE
¥4,100

LB-604 / LB-605 ホースリムブプライヤー(S)・(L)
Sサイズ: 200g / Lサイズ: 260g

ホース接続部に二又部を差し込み、グリップを握ることで先端が広がり、ホースを取り外すことができます。



Sサイズmm: 全長 200
対応ホース径mm: φ 4 ~ φ 16

Lサイズmm: 全長 235
対応ホース径mm: φ 4 ~ φ 21

SPECIAL PRICE
¥2,500

SPECIAL PRICE
¥4,400


LB-606 ホースクリップ
150g

狭い場所のホースを、クリップ(流れ止め)したい場合でもコンパクトなので簡単に取り付けができます。

サイズmm: 全長 155 x 幅 32 x 厚 13

対応ホース径mm: 最大 φ 20

2個セット



SPECIAL PRICE
¥1,500

LB-607 ピックツールセット
70g

Oリングや細かな部品の取外しに便利です。4種の先端ピックとマグネットは、グリップ部に収納可能です。

サイズmm: グリップ長 127x φ 19
※ピック長: 各 75



SPECIAL PRICE
¥2,500

LB-608 スクレッパーセット
180g

パッキンやシール類を剥がすスタンダードのセット。

サイズmm: 全長 127

刃幅mm: 10、15、23、39

4本セット



SPECIAL PRICE
¥4,700

LB-609 ユニバーサルチャックラチェット
100g

ラチェット機構付きで4サイズのドリルチャックに使用することができます。

サイズmm: 全長 115

チャックサイズ(穴径 x 歯数):
6mm x 11山、5.5mm x 11山、5.8mm x 10山、7mm x 10山



SPECIAL PRICE
¥2,700

LB-611 ベ어링プラー
800g

普通車のベ어링やギアを抜き取るスタンダードなプラーセットです。

自動車整備用
認証基準工具

本体 x1、センターボルト x1、
セパレーター x1組、
セパレーターボルト x2本、
アーム x2本

セパレーター開きmm: 17 ~ 60、アーム開きmm: 38 ~ 115
センターボルトストロークmm: 130



SPECIAL PRICE
¥14,400

LB-610 / LB-610L ベ어링インサーターキット
LB-610: 7.9kg / LB-610L: 19.3kg

ベ어링やオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。



LB-610
アタッチメント外径(mm) 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74
グリップ長: L200mm φ 21mm ※先端φ 12mm

SPECIAL PRICE
¥27,500



LB-610L
アタッチメント外径(mm) 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150
グリップ長: L270mm φ 31mm ※先端φ 12mm

SPECIAL PRICE
¥38,300

LB-612 パルスウォッシュガン
680g

パルスエアと洗剤による噴霧で、布製のシートやフロアマットの汚れを浮かせて洗浄することができます。
サイズmm: 全長 280 x 高 220 x 厚 110



使用エア圧 Mpa : 0.6 ~ 0.8
タンク容量 ml : 900

SPECIAL PRICE
¥14,400

LB-615 薄爪プーラーセット
4.5kg

先端の鋭い薄爪により、背後に隙間がない部品などを取り外すことができます。

Lアームセット時サイズ mm:
幅 173x 厚 32 x 長 (Lアームセット時最少) 315

長さ方向内寸: アーム S
100mm, M 210mm, L 250mm
幅方向内寸: 125mm
センターボルトストローク: 108mm
ツメ厚さ: 2.5mm x 幅 28mm



SPECIAL PRICE
¥23,200

LB-612A パルスウォッシュバキューマー
1.2kg

掃除機とエアコンプレッサーからの圧縮空気を接続することで、強力なパルスエア洗浄と排液吸引を同時に行えます。
ソファやカーペットなどの布製品に最適です。

本体サイズ mm: 全長 360x 幅 120x 高 275
ケースサイズ mm: 全長 375x 幅 120x 高 255

使用エア圧MPa: 0.4~0.63
タンク容量ml: 1000
ホースジョイントアダプタ ホース側外径x内径mm:
47x40, 40x34, 44x37
ブラシサイズmm: 185x外径39x内径30



注意 別途、湿式の掃除機が必要となります。

SPECIAL PRICE
¥24,700

LB-613 ベアリング&シールインサーター
800g

3つの爪がスライドし、幅広いサイズに適合します。
オイルシールやベアリングをセンターに配置でき、打ち込み作業を確実に行うことができます。

適合サイズ(内径)mm: 1段目φ18~φ53、2段目φ41~φ76、3段目φ54~φ90



SPECIAL PRICE
¥20,700

LB-614 オイルシールインストーラーセット
280g

ホールドゴムでオイルシールを固定し、側面でも簡単に打ち込み作業を行うことができます。

サイズ mm: 全長 155

アダプタ径: Sφ63mm, Mφ76mm (最小適応内径φ33mm)



SPECIAL PRICE
¥4,100

LB-616 OBD IIバックアップ電源
190g

バッテリー交換の際、メモリー保持のため電源の確保をOBDII端子カプラーから行う専用工具です。電源は12Vバッテリーと9V乾電池が使用できます。バックアップが可能かどうかはLEDの色で判断します。グリーン色のLED球が2つ点灯していればバックアップされている状況となります。※一部使用できない車種があります。

本体 x1、12Vバッテリー用ワニクチコードx1、9V乾電池コードx1

電源: 12Vバッテリーまたは9V乾電池 (一部の車種に適用不可)
ワニクチコード: 全長 2M、9V乾電池コード: 全長 55mm



SPECIAL PRICE
¥5,400

LB-617 低床スロープ
3.9kg

樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。先端高さ9cm、乗り込み部7cmなので、ジャッキアップポイントのクリアランス確保に最適です。

サイズ mm:
全長 660 x 幅 205 x 高 (先端 95 / 上辺 70)

2個セット



SPECIAL PRICE
¥11,800

LB-618 モバイルケースリムーバーセット
30g

スマートエントリーキーの電池交換や、リングの取り外しができます。

本体サイズ mm: 185

材質: 複合材 先端幅mm: 3.6x7.5、10.2x12.5、7.3x10.1

3本セット




SPECIAL PRICE
¥800

LB-619 スプリングロックリリース

100g

エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際に使用します。

サイズ (適合インチ径×高さ mm) :
1/4" x 16, 3/8" x 16, 5/16" x 16, 1/2" x 19, 5/8" x 19, 3/4" x 19, 7/8" x 19



SPECIAL PRICE
¥1,400

LB-619A チューブリリースツール

400g

コネクタに接続されたナイロンエアチューブの取り外しが簡単にできます。

本体サイズ mm : 全長 185

サイズ mm : 6x8, 10x12, 15x16, 18x1/2"

4本セット



SPECIAL PRICE
¥7,400

LB-620 ターミナルリリースツール

200g

コネクタからターミナル端子を取り外す際に使用します。
様々な大きさや形状のターミナル端子に対応可能な7種類の工具セットです。

ケースサイズ mm : 幅178 x 奥122 x 高33

ツールサイズ (全長 x 先端幅 x 厚) mm :
95x2x0.4, 95x2x0.4, 75x2x0.8, 94x2x0.4, 105x3.2x2.8, 111x1.4x1.2, 109x1.4x1.2



SPECIAL PRICE
¥9,200


LB-621 エクステンションアダプター

200g

レンチが短く力が足りない場合、グリップ部にアダプタを取付け、他のレンチ類を使い、延長して使用することができます。

本体サイズ mm : 全長 80 x 幅 47 x 厚 37
ケースサイズ mm : 幅 150 x 奥 85 x 高 42

変換サイズ mm : 差込角 12.7 / 六角サイズ 21



取付け可能なレンチ厚 : 最大 14mm
※使用可能な目安 : 全長 300mm のモンキーレンチ

SPECIAL PRICE
¥5,100

LB-622 エアーガン大流量タイプ

200g

通常のエアーガンより吹き出し口が太く、空気流量が多いエアーガンです。
ロングレバーなので噴射流量も自在にコントロールできます。
ロングノズル付き。

本体サイズ mm : 全長 110 x 幅 25 x 高 160
ケースサイズ mm : 幅 213 x 奥 144 x 高 22
ロングノズルサイズ mm : 全長 115 ※先端径 φ12 (内径 φ5)

最高使用圧力 : 210PSi (1.4MPa)
空気消費量 : 1200L / 毎分



ダイヤル式レギュレータ付き

SPECIAL PRICE
¥4,000

LB-623 エクステンションドライブツール

500g

エアラチェットレンチ類との組み合わせで延長先のボルト類を回すことができ、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。

本体サイズ mm : 長 340 x 幅 36 x 厚 16
ケースサイズ mm : 幅 465 x 奥 92 x 高 32

延長距離 mm : 300 本体差込角 mm : 9.5
アダプタ差込角 mm : 9.5x1, 6.35x1



SPECIAL PRICE
¥13,300

LB-624 ラバーシールリムーバー
100g

Oリングやシール、パッキン類を傷つけることなくスムーズに取り外すことができます。

本体サイズmm: 長尺 213、短尺 143 ※軸径φ3/先端幅5

セット内容: 直長x1、直短x1、曲長x1、曲短x1

4本セット



SPECIAL PRICE ¥2,300

LB-625 システムパーツケースセット
1.5kg

ネジや電子部品などの小さな部品の整理・保管に最適なパーツケースです。LB-625Aを追加して容量アップが可能です。持ち運びに便利な把手付き。

本体サイズmm: 長 420x 幅 260 x 高 195

仕切りマス数: 18マス
※1マスサイズmm: 長 73x 幅 50 x 奥 35
トレー数: 2段



SPECIAL PRICE ¥4,800

LB-625A パーツケース
800g

小さな部品の整理・保管に最適なパーツケースです。LB-625に重ねて連結させることができます。

本体サイズmm: 幅 375x 奥 260x 高 72

仕切りマス数: 18マス
※1マスサイズmm: 長 73x 幅 50 x 奥 35



SPECIAL PRICE ¥2,300

LB-626S / LB-626L グリップ付きタガネ (S)・(L)
500g / 600g

ツバの広いグリップ付きで、手を保護します。

Sサイズ本体サイズmm:
全長 235、グリップφ 34/ツバφ 87

Sサイズ刃幅mm: 26



SPECIAL PRICE ¥4,300

Lサイズ本体サイズmm:
全長 245、グリップφ 34/ツバφ 87

Lサイズ刃幅mm: 57



SPECIAL PRICE ¥5,400

LB-627 バッテリー比重計
48g

視認性を考慮したフロートの測定部と、歪みを抑えたガラス管により、狭いスペースでも読み取り作業がしやすいスリム型のバッテリー比重計です。

本体管部: ガラス製

本体サイズmm: 全長300
吸込みホース長: 70φ5
ケースサイズmm: 幅240 x 奥46 x 高46



SPECIAL PRICE ¥2,300

LB-628 検電テスター
250g

ドライバータイプで片手で測定することができ、グリップ部に内蔵されているLEDのディスプレイが電圧を表示します。プラス表示で赤色に、マイナス表示だと緑色に液晶発光し、極性の違いがひと目で分かります。

本体サイズmm: 全長205 ※検針長91
ケースサイズmm: 幅305 x 奥132 x 高40

測定範囲V: 4~60
接続コード長mm: 1600
ワニククリップ部mm: 全長93 x 歯幅12.5



SPECIAL PRICE ¥4,800

<便利> で <使い易い>
作業用途に合わせた工具を提供しております。

ご要望等もございましたらツールの専門、日平機器まで!



こんなツールが
欲しかった~