

钣金・塗装機器 Sheet metal processing, Coating

エアソー替刃

Air Saw Hi-blade

NEW

KS-35B

全長91mm
32山(黒)




(各1パック10枚入り)

型 式	Model No.	KS-35B-32
ソープレード山数	Blade Pich	32山
適 用	Application	鋼板用
ブ レ ード 色	Color	黒
質 量	Mass	40g

AS-22B

全長95mm



(各1パック10枚入り)



●エアソーの替刃で14山・24山・32山と取揃えており、用途に応じお選び下さい。切れ味抜群!

AS-22、AS-22A用(クランプ固定タイプ)

型 式	Model No.	AS-22B-32	AS-22B-32B	AS-22B-24	AS-22B-14
ソープレード山数	Blade Pich	32山	32山	24山	14山
適 用	Application	鋼板用	超鋼板用	アルミ用	ウレタンバンパープラスチック
ブ レ ード 色	Color	青	黒	赤	緑
質 量	Mass	33g	33g	33g	33g

VS-22B

全長80mm



(各1パック10枚入り)

VS-22用(ビス止めタイプ)

型 式	Model No.	VS-22B-32	VS-22B-24	VS-22B-14
ソープレード山数	Blade Pich	32山	24山	14山
適 用	Application	鋼板用	鋼板用	ウレタンバンパープラスチック
ブ レ ード 色	Color	金	銀	黄
質 量	Mass	30g	30g	30g

スポットエースカッター

Spot Ace Cutter

Spot-welded nuggets can be removed quickly.

MH-65G(6.5mm) MH-85G(8.2mm)

スポットエースカッターゴールド



MH-65GQ(6.5mm) MH-85GQ(8.2mm)

スポットエースカッタークワトロ



適正回転数600~900rpm
でご使用下さい



- 高硬度材切削用ハイス SKH55-COを使用。
- チタンコーティングによる表面処理。
- 再研磨可能。

- 超耐熱合金HSS-COハイスを使用。
- セラミックコーティングによる表面処理。
- 芯ブレを押さえ耐久性を向上した4枚刃を採用。

MH-85G-SKL

- スポットカッター用ロングシャンク(200mm)ドアパネルの下部や奥深い所に使用します。



仕 様 Spec

型 式	刃数	シャンク長	セット内容	質量
MH-65G	2枚刃	50mm	6.5mm替刃5ヶ シャンク1本	78g
MH-85G	2枚刃	50mm	8.2mm替刃5ヶ シャンク1本	78g
MH-65GQ	4枚刃	50mm	6.5mm替刃5ヶ シャンク1本	83g
MH-85GQ	4枚刃	50mm	8.2mm替刃5ヶ シャンク1本	83g

※刃の再研磨はメーカーにて承ります。 ※各種替刃(10ヶ入り)もあります。

替 刃

商品名	対 象	型 式
スポットカッターゴールド用替刃(各10ヶ入り)	MH-65G用 MH-85G用	MH-65G-B MH-85G-B
スポットエースカッタークワトロ用替刃(各10ヶ入り)	MH-65GQ用 MH-85GQ用	MH-65GQ-B MH-85GQ-B

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

スプレーエース

Spray Ace

High capacity tank enables to efficiently paint large areas such as undercarriage of trucks and buses.

HS-200N




塗料の飛散を最小限おさえるように設計された低圧塗装機です。18ℓ加圧式タンクですので自動車の下廻りの大量塗装でも効率のよい作業ができます。

- 油性、水性系の塗料どちらにも使用できます。
- 手動ハンドルで塗料を攪拌することでムラの無い美しいパターンを得られます。
- 塗料缶(18ℓ)を直接入れて塗装作業ができます。
 - 自動車の溶材系、水性、シャーシ塗装……
 - 建築物の塗装にもご使用下さい。

これで良いのか
あなたの健康



健康管理で
楽しい作業



仕様 Spec


型 式 Model No.	HS-200N
常用圧力 Regulating Renge	0.05~0.1 MPa
ホース長 Hose Length	6m
容 量 Tank Capacity	18ℓ缶
寸 法 Size	780×400×400mm
質 量 Mass	27kg

※スプレーガンは使用后、必ず洗浄、空吹きして下さい。
※オプション品 10m(HS-200N-16)・15m(HS-200N-19N)ホースセットもあります。

ボディプラー

Body Puller

HBP-110 ペッカー PECKER



- スクリューで小破のヘコミを引き出すことができます。




仕様 Spec

型 式 Model No.	HBP-110
本体全長 Puller Length	390mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions	700g
セット質量 Set Mass	1.9kg

ボディプラー

Body Puller

HBP-220



- 最も用途の広い標準型セットです。
- ボディの外側が凹んだパネルを引き出すことができる钣金工具セットです。



仕様 Spec

型 式 Model No.	HBP-220
本体全長 Puller Length	520mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions	2kg
ケース寸法 Case Size	325×90×50mm
セット質量 Set Mass	5.6kg

付属アタッチメントの
名称及び形状



足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具 環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

足廻り工具(小型車)
足廻り工具(大型車)
専用工具
汎用工具・環境機器

钣金・塗装機器

計測機器


ハンドツール

索引

ヘビーデューティー ボディプーラー

Heavy-duty Body Puller

HBP-330



- 钣金作業になくてはならないヘビーデューティータイプのセットです。
- 用途の広い付属品をとり揃えて、内容の充実した信頼度の高いセットです。

注意 指はさみ込注意

仕様 Spec

型 式 Model No.	HBP-330
本体全長 Puller Length	630mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions	3.2kg
ケース寸法 Case Size	660×190×75mm
セット質量 Set Mass	16kg

ジャンボ ボディプーラー

Jumbo Body Puller

HBP-440



- 事故車の応急フェンダー復元作業に…。
- ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。

注意 指はさみ込注意

仕様 Spec

型 式 Model No.	HBP-440
本体全長 Puller Length	900mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions	5kg
ケース寸法 Case Size	1,020×400×110mm
セット質量 Set Mass	17kg

ボディプーラーメカニカルキット

Body Puller Mechanical Kit

HBP-550



- 钣金作業に欠かせないボード付キットです。
- HBP-110“ベッカー”セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビーセットの組合せで、钣金工具の管理に最適です。

注意 指はさみ込注意

仕様 Spec

型 式 Model No.	HBP-550
HBP-110	小型 1セット
HBP-220	標準型 1セット
HBP-330	ヘビー 1セット
ボード寸法 Board Size	770×80×930mm
セット質量 Set Mass	32kg

スライドバキュームプーラーセット

Slide Vacuum Puller Set

HBP-660



- 3種類の吸盤の中からボディパネルの凹みサイズに合ったものを取り付け、グリップエンド内蔵のポンプを押しやるだけで強力に吸着します。後はそのまま引っ張るカスライディングハンマーを使ってパネルを引き出すことができます。

注意 指はさみ込注意

仕様 Spec

型 式 Model No.	HBP-660
セット内容 Set Contents	スライディングハンマー本体 1ヶ 吸盤アタッチメント (φ75・φ100・φ125) 各1ヶ ワッシャー用フック 1ヶ
ケース寸法 Case Size	760×160×110mm
セット質量 Set Mass	4.7kg

当盤・ハンマー・金切バサミ

Dolly Blocks / Hammers / Metal Scissors

These exclusive tools are made in order to conform to every Auto Body-Fender Repair work. You are free to preper any necessary one in these tools.

●自動車鈹金のあらゆる作業に適合するように製作された専門工具です。単品にして販売しておりますので必要に応じてお取揃え下さい。

当盤 アテバン

ハンマーリングする際パネル裏側に当てて使用する手持ち用の小さな金敷工具です。



L×B×H mm

BD-4	BD-7	BD-8	BD-9
かかと形の緩いテーパアールと上部の大きい凸アールが特徴。 92×66×37 1.22kg	側面は両アールの亀の甲形。 93×64×24 0.75kg	側面をアールと直角で繋いだ薄型の亀の甲形。 93×61×22 0.72kg	最も用途の多い標準亀の甲形。 88×62×28 0.8kg
BD-10	BD-11	BD-13	BD-15
アール形状の荒出しに最適な、一番大きい亀の甲形。 100×64×39 1.25kg	ショートタイプの亀の甲形。 87×68×35 1.15kg	上部は緩いアール形でかかと形と亀の甲の特徴を両立。 112×61×29 1.05kg	両端アール形の平アテバン。 114×65×24 1.0kg
BD-17	BD-21	BD-23	BD-25
アール形とクサビ形で構成され、裏側は平アテバン。 105×70×20 0.8kg	ドアすみや狭い先端のアール部に使用する、片アールクサビ形です。 129×73×17 0.77kg	BD-21と左、右反対形状です。 133×69×20 0.77kg	ミゾに特徴があり、最も小さい万能型です。(受注生産) 80×60×39 0.95kg
BD-26	BD-27	BD-30	BD-31
ミゾはもちろん、すべての面で使用可能、レール形です。(受注生産) 78×53×61 1.15kg	傘のふちがアールカーブ状キノコ、片レール形です。 80×72×48 1.3kg	長く強いカーブの表面と、ロールエンド形の裏面です。 118×63×17 1.05kg	長く緩いカーブの表面とアングルエンドの裏面です。 160×63×17 1.1kg
SD-21N	BS-33	BS-34	BS-35
しぼり当盤 表面の凹凸により、しぼり作業が行える当盤です。 120×58×30 1.3kg	ドアスプーン 手の入らない場所に差し入れ、ナラシ作業をしたり、パネルにアール部を当て背部をボンドハンマーでたたき、荒出し用カーブ形スプーン。 285×39×9 0.85kg	パネルスプーン スライドガラスミゾや手の入らない場所に当て使用するフラット形スプーン。 250×36×8 1.1kg	板起こし ミゾ部をフランジ（シル）に差し込みフランジを起こしたり、ヘラ部を長いタガネとして使用。 347×38×6 0.85kg

足廻り工具(小型車)
足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具 環境機器

鈹金・塗装機器

計測機器


ハンドツール

索引

鋏金ハンマー

パネルの形状や厚さに応じたパネル修正専用ハンマー。荒出し、ナラシ、シボリ、仕上げナラシ用を取り揃え、用途に合わせてお選びください。

注意 鋏金ハンマーは必ずパネル修正だけに使用し、タガネやスプーンを直接叩いたりしないでください。



形状 Form	特長 Feature	型式 Model No.	ヘッド寸法 Size	柄寸法・型式		重量(kg) Mass
				Size	Handle No.	
ナラシショート横型 	ハンマリングが大きく取れない場所用で打撃面は広がっています。	No.131	39×98×27×27	29×12×330×32×25	No.5H	0.41
		No.132	41×104×29×30	30×12×330×34×27	No.6H	0.50
ナラシロング横型 	手前の障害物を越えて狭い部分の打ち込み作業が出来ます。	No.151	25×168×17×19	19×8×300×25×20	No.2H	0.30
		No.152	39×172×20×22	23×9×330×27×22	No.3H	0.36
ナラシ標準横型 	シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッド反対側はモールディングなどを打ち込みます。	No.170	32×99×16×18	19×8×300×25×20	No.2H	0.25
		No.171	26×93×15×15	19×8×300×23×18	No.1H	0.15
		No.172	30×112×20×20	19×8×300×25×20	No.2H	0.30
		No.173	32×120×19×23	23×9×330×27×22	No.3H	0.39
ナラシ標準縦型 	シートパネル標準打ち出し用。ヘッド反対側はセパレート型で縦溝などを打ち込みます。	No.176	27×104×19×19	19×8×300×25×20	No.2H	0.25
		No.177	32×120×23×23	23×9×330×27×22	No.3H	0.36
ヤスリ目ナラシ横型 	ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。	No.181	26×93×16×16	23×9×330×27×22	No.1H	0.19
		No.182	30×102×20×21	19×8×300×25×20	No.2H	0.30
		No.183	32×120×22×24	23×9×330×27×22	No.3H	0.38
ヤスリ目ピン型 	シボリ作業専用ハンマー。反対側は尖った形状になっています。	No.186	33×140×3×20	19×8×300×25×20	No.2H	0.30
ヤスリ目イモ型 	シボリ作業専用ハンマー。反対側の形状は円錐台になっています。	No.187	30×113×11×23	19×8×300×25×20	No.2H	0.28
渦巻横型 	渦巻形状のハンマーヘッドにより打撃時にヘッドがねじれ修正箇所にしぼり効果を与えます。	No.188	40×110×20×22	19×11×300×30×21	No.10H	0.39
ブリキ縦型 	細かい部品パネルの成型に使用します。	No.192	17×102×19×18	19×8×300×25×20	No.2H	0.26
ブリキ縦型 		No.202	19×103×20×21	19×8×300×25×20	No.2H	0.26
荒出し横型 	インナーパネルや硬いフレーム部分の打ち出し等、荒出しに使用します。	No.231	32×173×34×34	33×13×245×34×25	No.8H	1.00
荒出し縦型 		No.232	40×182×35×36	35×14×245×36×27	No.9H	1.16
		No.233	40×193×37×37	35×14×245×36×27	No.9H	1.32
		No.241	35×175×33×33	33×13×245×34×25	No.8H	1.00
		No.242	38×185×34×35	35×14×245×36×27	No.9H	1.19
No.243	40×193×35×37	35×14×245×36×27	No.9H	1.35		

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

鋏金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具 環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

厚物切箸 キリバシ

エアソー等で粗切後の仕上切や各種パネル交換時での加工に。

直 刃

(ストレートカット用)



柳 刃

(ストレート、カーブカット兼用)



エグリ刃

(カーブ、ホールカット用)



仕 様 Spec

型式 Model No.	全長 (mm) Length	刃長 (mm) Tip length
No.1021	240	58
No.1022	270	60
No.1023	300	65
No.1024	330	69
No.1025	360	75

仕 様 Spec

型式 Model No.	全長 (mm) Length
No.1031	240
No.1032	270
No.1033	300
No.1034	330
No.1035	360

仕 様 Spec

型式 Model No.	全長 (mm) Length
No.1042	270
No.1043	300
No.1044	330

厚物掴箸 ツカミバシ

鋼板パネルをはさみ込み曲げや、折り返しに使います。



仕 様 Spec

型式 Model No.	全長 (mm) Length	掴み巾 (mm) Tip width
No.1081	350	24
No.1082	350	30
No.1083	350	36

影打金 カゲタガネ

プレスラインの鋭角部や狭い折り返し部などを裏側より打ち出します。



仕 様 Spec

型式 Model No.	全長 (mm) Length	打ち面 Tip width
No.1121	30	ストレート
No.1122	45	ストレート
No.1123	60	ストレート
No.1124	75	ストレート
No.1125	90	ストレート
No.1126	105	ストレート
No.1127	120	ストレート

フェンダーツールボードセット

Fender Tool Board

High capacity tank enables to efficiently paint large areas such as undercarriage of trucks and buses.

PF-DS



● ボディーフレーム修正用の当盤・钣金ハンマーとポピュラーなボディープラーを組み込んだ28点セットです。

PF-DSセット内容

品名 Product name	型式 Model No.												
当 盤	BD-4	BD-7	BD-9	BD-10	BD-11	BD-13	BD-15	BD-17	BD-21	BD-23	BD-27	BD-30	BD-31
ス プ ー ン	BS-33	BS-34	BS-35										
ハ ン マ ー	No.132		No.152		No.172		No.176						
	No.182		No.192		No.202		No.232						
	No.242		No.187										
ボディープラースタンダードセット	HBP-220												
ボ ー ド	PS-DS-B												
寸 法	1,650×945×250mm												
セ ッ ト 質 量	73kg												

フェンダーツールセット

Body and Fender Tools

● パネル修正の基本工具セットです。使用頻度に応じてお選びください。

BF-110S

コンパクトセット



BF-110Sセット内容

品名 Product name	型式 Model No.		
当 盤	BD-7	BD-13	BD-17
ハ ン マ ー	No.172 No.176		
メ タ ル ケ ー ス	TT-11 (360×200×70mm)		
セ ッ ト 質 量	4.41kg		

BF-120S

スタンダードセット



BF-120Sセット内容

品名 Product name	型式 Model No.			
当 盤	BD-4	BD-13	BD-15	BD-30
ド ア ス プ ー ン	BS-33			
パ ネ ル ス プ ー ン	BS-34			
板 起 こ し	BS-35			
ハ ン マ ー	No.172 No.176			
メ タ ル ケ ー ス	MC-365 (365×215×90mm)			
セ ッ ト 質 量	9.64kg			

BF-130S

カスタムセット



BF-130Sセット内容

品名 Product name	型式 Model No.			
当 盤	BD-9	BD-15	BD-27	BD-30
ド ア ス プ ー ン	BS-33			
パ ネ ル ス プ ー ン	BS-34			
板 起 こ し	BS-35			
ハ ン マ ー	No.132	No.172	No.173	No.176
メ タ ル ケ ー ス	MC-365 (365×215×90mm)			
セ ッ ト 質 量	10.19kg			

BF-140S

スーパーセット



BF-140Sセット内容

品名 Product name	型式 Model No.				
当 盤	BD-9	BD-15	BD-21	BD-27	BD-30
ド ア ス プ ー ン	BS-33				
パ ネ ル ス プ ー ン	BS-34				
板 起 こ し	BS-35				
ハ ン マ ー	No.132	No.172	No.173	No.176	
厚物 切筭 柳刃 360mm	No.1035				
厚物 ツカミ筭 24mm	No.1081				
影タガネ 60mm	No.1123				
影タガネ 75mm	No.1124				
山形メタルケース	MC-450 (450×185×155mm)				
セ ッ ト 質 量	17.15kg				

固定具類

Fixture

FS-305 アンカーベース  重量 3.5kg	FS-403 アンカーロック  重量 3.1kg	FS-411 アンカーレール(アルミ)  重量 10kg	FS-415-I/Ⅲ アッパーライダー  重量 4.2kg	FS-410 フック付滑車  重量 3kg	FS-418 ダウンスライダー  重量 9kg
FS-307 チューブサポート  重量 12.6kg	FS-320 セフティスタンド  重量 7.7kg	FS-370 ポディアンカークランプ  重量 6.7kg	FS-401 連結金具  重量 17.4kg	FS-502 オートチェーンロック  重量 3kg	

ジグエース用チェーン・クランプ類

FS-308 Gクランプ  重量 3.4kg	FS-309 U型クランプ  重量 8.3kg	FS-310H オフセットクランプHB 高張力鋼板対応・替爪式  重量 2.8kg	FS-312H エコクランプHB 高張力鋼板対応・替爪式  重量 2.5kg	
FS-313 リング付オーナークランプ  重量 3.1kg	FS-314 リング付プルクランプ  重量 2.2kg	FS-315H マイクロクランプHB 高張力鋼板対応・替爪式  重量 0.8kg	FS-317 フレームクランプ  重量 3.8kg	
FS-356 OKクランプ  重量 3.2kg	FS-404 マルチアライナーフック  重量 6.1kg	FS-405 ワイドクランプ  重量 3.5kg	FS-406 ワイドクランプ75  重量 1.9kg	
FS-420 ユニバーサル ストラットフランジ  重量 8.7kg	F-4 ペリカンフック  重量 0.5kg	FS-321 プラクティージャックル.  重量 0.5kg	FS-322 (8φ用) FS-323 (9φ用) プラクティーフック  重量 0.63kg 重量 1.2kg	
FS-325 チェーンカップリング  重量 0.4kg	FS-362 チェーンショーター  重量 1.6kg	FS-402A (9~10φ用) FS-402B (8φ用) マスターフック  重量 0.5kg 重量 0.25kg	FS-421 ジュニアフック  重量 0.9kg	FS-311 レバブロック  重量 9.7kg

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具 環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

スーパーチェーン



線径	使用荷重	破断荷重
9 mm	3,150 kgf	12,500 kgf

線径	使用荷重	破断荷重
8 mm	2,000 kgf	8,000 kgf

長さ (m)	片フック付	両フック付	フック無し
1.5	FS-330		FS-337
2.0	FS-331	FS-335	FS-338
2.5	FS-332		FS-339
3.0	FS-333	FS-336	FS-340
5.0	FS-353		FS-354
6.0	FS-334		

長さ (m)	片フック付	両フック付	フック無し
1.5	FS-341		FS-348
2.0	FS-342	FS-345	FS-349
2.5			FS-350
3.0	FS-343	FS-346	FS-351
5.0	FS-344	FS-347	FS-352

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具・環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引

ダイナミック油圧パワー

Dynamic-Power

Dynamic-Power

DPF-850U

10トンエアポンプユニット
(DPF-850ULロングラム仕様もあります)

P-850A

(ホース、カブラ付)


P-850

(ホース、カブラなし)



P-850+CA10-150+ホース1.8m+カブラ付

P-850 エア駆動油圧ポンプ



作動方式	エア駆動油圧ポンプ (油圧側リリーフ方式)
操作方法	手または足踏みペダル式
バルブ機能	加圧 圧力保持 圧力開放
入力エア圧	4.5~9kgf/cm ² (9kgf/cm ² 以上での使用禁止)
作動音	1.5m間隔で80ホーン
内部リリーフ設定圧	700kgf/cm ² (70MPa) (エア圧9kgf/cm ² 時)
使用シリンダー	単動油圧シリンダー
増圧比	(エア) 1:77 (油圧)
タンク油量	容量0.85ℓ 有効0.77ℓ
取付・使用方法	水平または垂直 (オイルタンクが上向)
配管接続口	エア側 PT (Rc) 1/4" めねじ 油圧側 PT (Rc) 1/4" めねじ
質量	7.5kg

DPS-4U

4トン油圧ユニット



P4-S+CA4-125+ホース1.8m+カブラ付


DPS-10U

10トン油圧ユニット
(DPS-10UULロングラム仕様もあります)




P1-S+CA10-150+ホース1.8m+カブラ付

P4-S ハンドポンプ




P1-S ハンドポンプ



型式	最高使用圧力 kgf/cm ² (MPa)		吐出量 cc/ストローク		吐出口径	タンク油量 CC	有効油量 CC	質量 kg
	高圧	低圧	高圧時	低圧時				
P1-S	700(70)	25(2.5)	2.45	14.1	PT(Rc)3/8	730	580	6.6
P4-S	700(70)	25(2.5)	0.76	14.1	PT(Rc)1/4	230	180	2.8

(注)質量はホース無しです。

DS-4023 4t スタンダードセット



DS-4023 内容明細

品番	品名	個数
DPS-4U	4トン油圧ユニット	1ユニット
D-4101	ブランジャーヘッド	1
D-4102	90°V型ヘッド	1
D-4103	クサビ型ヘッド	1
D-4104	ゴム付平型ベース	1
D-4105	φ70ゴム付ヘッド	1
D-4106	ト型ブランジャー用	1
D-4107	ト型ラム用	1
D-4108	75mmワントッチチューブ	1
D-4109	125mmワントッチチューブ	1
D-4110	250mmワントッチチューブ	1
D-4111	460mmワントッチチューブ	1
D-4112	585mmワントッチチューブ	1
D-4113	メールコネクター	1
D-4114	チューブジョイント	2
D-4115	メールジョイント	1
D-4116	フィメールジョイント	1
D-4117	ロックピン	4
D-8	メタルケース (610×185×150mm)	1
※なお、附属品セットDS-4023Bには4トン油圧ユニットは含まれておりません。		17 kg

DS-1023 10t パワーマンセット



DS-1023 内容明細

品番	品名	個数
DPW-10U	10トン油圧ユニット	1ユニット
CB10-75	10トン用ウェッジラム	1
D-101	ブランジャーヘッド	1
D-103	V型ヘッド	1
D-104	ト型ヘッド	1
D-106	平型ベース	1
D-113	250mm延長管	1
D-114	500mm延長管	1
D-115	750mm延長管	1
D-116	メールコネクター	2
D-117	カップリング	2
D-118	ブルクランプ	1
D-119	フェンダークランプ	1
D-120	ブルリング	2
D-122	チェーンかけ台	1
D-127	ロックピン	2
D-128	10トン用1.9m片フック付チェーン (使用荷重4トン)	2
D-10	メタルケース (780×280×200mm)	1
※なお、附属品セットDS-1023B(ウェッジラム付き)には10トン油圧ユニットは含まれておりません。		53 kg

単動形押しシリンダ


最高圧力70MPa



4トン用

CA4-125

標準押しラムシリンダ




10トン用

CA10-150

標準押しラムシリンダ

CA10-250

ロング押しラムシリンダ



型式	押し能力 ton(KN)	ストローク mm	受圧面積 cm ²	必要油量 cc	最長全長 mm	最短全長 mm	カブラ型式	質量 kg	最高使用圧力 kgf/cm ² (MPa)
CA4-125	4.3(43)	127	6.15	80	375	248	S-40B	1.8	700 (70)
CA10-150	10.0 (100)	150	14.52	220	452	302	S-100B	4.8	
CA10-250		250		365	652	402		5.8	

足廻り工具(小型車)

足廻り工具(大型車)

専用工具

汎用工具 環境機器

钣金・塗装機器

計測機器

ハンドツール

索引